



أولمينت[®]

(باريسيتينيب) أقراص

بطاقة سلامة مريض

Lilly

RHEUMATOLOGY

تمت الموافقة على وسيلة خفض المخاطر هذه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

Nov. 2022 v3

بطاقة سلامة مريض:

<h3>الحمل</h3> <ul style="list-style-type: none">• لا تأخذي عقار أولوميانت إذا كنت حاملاً أو تشكين في أنك حامل.• استخدمي وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء تناول أولوميانت (ولمدة أسبوع بعد ذلك، إذا توقفت عن العلاج).• أخبري طبيبك على الفور إذا أصبحت (أو ترغبين) في الحمل.	<h3>معلومات للمرضى حول عقار أولوميانت® (باريسيتينب)</h3>
<h3>العدوى</h3> <p>قد يؤدي عقار أولوميانت إلى تفاقم العدوى الموجودة أو زيادة فرصة إصابتك بعدوى جديدة أو زيادة فرصة إعادة تنشيط الفيروس. أخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أعراض عدوى، مثل:</p> <ul style="list-style-type: none">• الحمى، والجروح، والشعور بالتعب أكثر من المعتاد، أو مشاكل الأسنان.• سعال لا يختفي، تعرق ليلي، ونقص في الوزن.• يمكن أن تكون هذه أعراض مرض السل (مرض معد يصيب الرئتين).• طفح جلدي مؤلم مع ظهور بثور. هذا يمكن أن يكون علامة على عدوى الهربس النطاقي.	<p>يحتوي هذا المستند على معلومات مهمة يجب أن تكون على دراية بها قبل وأثناء العلاج بعقار أولوميانت.</p> <p>احتفظ بهذه المعلومات معك وشاركها مع متخصصي الرعاية الصحية الآخرين المشاركين في رعايتك الطبية أو علاجك.</p>
<h3>دهون الدم</h3> <p>قد يفحص طبيبك مستويات الدهون في الدم، مثل الكوليسترول ، أثناء تناول أولوميانت.</p>	<p>اسمك:</p>
<h3>جلطات الدم</h3> <p>قد يسبب عقار أولوميانت حالة تتكون فيها جلطة دموية في ساقك قد تنتقل إلى رئتيك. أخبر طبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none">• تورم أو ألم في ساق واحدة• دفء أو احمرار في ساق واحدة• ضيق في التنفس وهو أمر غير متوقع• تنفس سريع• ألم في الصدر	<p>اسم الطبيب (الذي وصف لك أولوميانت):</p>
	<p>هاتف الطبيب:</p>

الرجاء الإبلاغ عن أي حالات للآثار الجانبية إلى المركز الوطني للتيقظ

والسلامة الدوائية

الرقم الموحد: ١٩٩٩٩

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfda.gov.sa/>

أو

قسم التيقظ الدوائي بشركة ليلي

البريد الإلكتروني: Saudi_Pharmacovigilance@lilly.com

هاتف رقم: ٠٠٩٦٦٦١٤٦١٧٨٤٥