

(تعميم)

الموضوع: سحب منتج Nex من انتاج مصنع سارين للمنظفات

تاريخ: 07/09/1441هـ

رقم : 26037/ع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى برامج متابعة جودة المستحضرات التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من جودة وسلامة المستحضرات المسوقة، وحيث تابعت الهيئة المنتجات التالية:

اسم التجاري	رقم التسجيل	رقم التشغيل	الشركة الصانعة	خلل الجودة
Nex 300 ml	غير مسجل	جميع التشغيلات	مصنع سارين للمنظفات	- كمية المادة الكحولية المعقمة (Ethanol) أقل من 60% والتي تعتبر الحد الأدنى في معقمات اليدين. - كمية المادة الكحولية المعقمة (Isopropanol) أقل من 70% والتي تعتبر الحد الأدنى في معقمات اليدين.

لذا أمل من معاليكم/سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام المنتج أعلاه حال توفرها لديهم، علماً بأنه قد تمّ إلزام الشركات بسحبه من جميع الجهات المستفيدة. وتقبلوا خالص التحية والتقدير.