

مختصر الاعراض الجانبية التسائفة والنادرة للقاحات

اللقاحات تمنع حدوث الأمراض على سبيل المثال (شلل الأطفال) ولذلك فإن قرار عدم تحصين الطفل ينطوي أيضا عليه بالخطر.

اللقاح مثل أي دواء يمكن ان يتسبب في أعراض جانبية نتيجة استخدامه، والتي تحدث بعد التطعيم مباشرة وتستمر من يوم إلى يومين ولا تلزم العلاج والبعض لا يعاني أي أعراض جانبية على الإطلاق معظم الأعراض الجانبية التي تسببها اللقاحات خفيفة وغير قوية كما يتم رصد و متابعة سلامة ومأمونية اللقاحات بشكل مستمر

أبرز الأعراض الجانبية التسائفة للقاحات:



آلام في المفاصل
والعضلات وكذلك
آلام في البطن




التهاب الحلق



الاستفراغ



الغثيان



الحرارة



الإرهاق



الحساسية كالحكة
والاحمرار وانتفاخ الجلد



الاسهال



الكحة

أما عن أبرز الأعراض الجانبية النادرة مع بعض اللقاحات:

انخفاض عدد الصفائح الدموية
بشكل مؤقت مما قد يؤدي
الى حدوث النزيف.



الاعغاء



التشنج