

بطاقة تنبيه المريض

احتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات
قدم هذه البطاقة لكل طبيب أو طبيب أسنان قبل العلاج

ما الذي يجب أن أعرفه عن بانوريف[®]؟

- البانوريف[®] يخفف الدم، مما يمنعك من الإصابة بجلطات دموية خطيرة.
- يجب تناول البانوريف[®] كما وصفه لك الطبيب بالضبط. لضمان الحماية المثلى من جلطات الدم، لا تفوت الجرعة أبداً.
- يجب ألا تتوقف عن تناول البانوريف[®] دون التحدث مع طبيبك أولاً حيث أن خطر الإصابة بجلطات الدم قد يزيد.
- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي أدوية أخرى تتناولها حالياً أو تناولتها مؤخراً أو تنوي البدء في تناول البانوريف[®] قبل أي عملية جراحية أو إجراء جراحي / إجراء داخلي .

متى يجب أن أطلب المشورة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بي؟

عند تناول مميعات الدم مثل البانوريف[®] من المهم أن تكون على دراية بالأعراض الجانبية المحتملة. النزيف هو العرض الجانبي الأكثر شيوعاً. لا تبدأ في تناول البانوريف[®] إذا كنت تعلم أنك معرض لخطر

النزيف، دون مناقشة ذلك مع طبيبك أولاً. يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا واجهت أي علامات أو أعراض للنزيف مثل ما يلي:

- ألم
- تورم
- دوخة أو صداع
- كدمات غير عادية، نزيف في الأنف، نزيف في اللثة، جروح تستغرق وقتاً طويلاً لوقف النزيف
- نزيف حيضي غزير يكون أثقل من المعتاد
- دم في البول
- خروج الدم مع السعال

كيف أتناول البانوريف؟

لضمان الحماية المثلى:

- بانوريف[®] 2.5 ملجم يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه
- بانوريف[®] 10 ملجم يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه
- بانوريف[®] 15 ملجم يمكن تناوله مع الطعام
- بانوريف[®] 20 ملجم يمكن تناوله مع الطعام

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية: إذا واجهت أياً من الأعراض الجانبية، تحدث إلى طبيبك المعالج أو الصيدلي أو الممرض.

يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الأعراض الجانبية إلى:

▪ **الهيئة العامة للغذاء والدواء-المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية**

- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

- الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfda.gov.sa>

- الرقم الموحد: 19999

▪ **شركة سبيماكو**

- البريد الإلكتروني: GPV@spimaco.sa

- الهاتف: +966 11 2523393

أنا أخضع لعلاج مضاد التخثر بالبانوريف[®]

الاسم:

العنوان:

تاريخ الميلاد:

الوزن:

أدوية / حلات أخرى:

في حالة الطوارئ، يرجى إبلاغ:

اسم الطبيب:

رقم الطبيب:

يرجى أيضا إبلاغ:

الاسم:

الجوال:

صلة القرابة:

معلومة لمقدمي الرعاية الصحية:

- لا ينبغي استخدام قيم فحص النسبة المعيارية الدولية (INR) لأنها ليست مقياسا يمكن الاعتماد عليه لنشاط تخثر الدم .

تمت مراجعة هذا الملف والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء*

نسخة 1 - ديسمبر 2021