

بطاقة تذكير المريض

الحمل والتطعيمات | قبل العلاج بريمسيما

أثناء العلاج بريمسيما

الإلتهابات | قبل العلاج بريمسيما

- في حالة تلقيك ريمسيما أثناء الحمل، من المهم أن تخبر طبيب طفلك بذلك قبل أن يتلقى طفلك أي لقاح. يجب ألا يتلقى طفلك "لقاحًا حيًا"، مثل BCG (يستخدم للوقاية من السل) في غضون 6 أشهر بعد الولادة.

- أخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك علامات العدوى. تشمل العلامات الحمى، والشعور بالتعب، والسعال (المستمر)، وضيق التنفس، وفقدان الوزن، والتعرق الليلي، والإسهال، والجروح، ومشاكل الأسنان، والحرقان عند التبول أو علامات تشبه أعراض الأنفلونزا.

- أخبر طبيبك إذا كنت مصابًا بعدوى حتى لو كانت بسيطة جدًا.
- من المهم جدًا أن تخبر طبيبك إذا كنت قد أصبت بمرض السل (TB) أو إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بالسل. سيقوم طبيبك بفحصك لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السل. اطلب من طبيبك تسجيل نوع وتاريخ آخر فحص (فحوصات) لمرض السل على البطاقة.
- أخبر طبيبك إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد (ب) أو إذا كنت تعرف أو تشك في أنك حامل لفيروس التهاب الكبد (ب).

احتفظ بهذه البطاقة معك لمدة 4 أشهر بعد آخر جرعة من ريمسيما، أو في حالة الحمل على الأقل 6 أشهر بعد ولادة طفلك. قد تظهر الآثار الجانبية بعد وقت طويل من آخر جرعة.

ريمسيما®
إنفليكسيماب

أظهر هذه البطاقة لأي
طبيب مشارك في علاجك.

CELLTRION

hikma.

| تذكير: أظهر هذه البطاقة لأي
طبيب مشارك في علاجك. |



تحتوي بطاقة تذكير المريض هذه
على معلومات أمان مهمة يجب أن
تكون على دراية بها قبل وأثناء
العلاج ب ريمسيما.

اسم المريض:

اسم الطبيب:

رقم هاتف الطبيب:

عند إستعمال بطاقة جديدة ، يرجى الاحتفاظ بهذه
البطاقة كمرجع لمدة ٤ أشهر بعد آخر جرعة لك
من ريمسيما.

يرجى قراءة النشرة الداخلية لريمسيما
بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء.

تاريخ بداية العلاج بريمسيما:

الجرعات الحالية:

من المهم أن تقوم أنت وطبيبك بتسجيل
اسم العلامة التجارية ورقم تشغيلة الدواء
الخاص بك.

اسم الدواء التجاري:

رقم التشغيلة:

اطلب من طبيبك تسجيل نوع وتاريخ آخر
فحص (فحوصات) لمرض السل (TB)
أدناه:

اسم الفحص:

تاريخ الفحص:

نتيجة الفحص:

اسم الفحص:

تاريخ الفحص:

نتيجة الفحص:

يرجى التأكد أيضًا من أن لديك قائمة بجميع
الأدوية الأخرى التي تستخدمها معك في
أي زيارة لأخصائي الرعاية الصحية.

قائمة الحساسية:

الجرعات الحالية:

| للإبلاغ عن الآثار الجانبية |

تحدث إلى طبيبك، الصيدلي، أو الممرض، إذا عانيت من أية آثار جانبية، بما فيها الآثار الجانبية المحتملة التي لم يتم ذكرها في نشرة العبوة.

المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

فاكس: +966-11-205-7662

رقم الاتصال الموحد: 19999

الهاتف المجاني: 8002490000

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>

معلومات الاتصال بالشركة

شركة الجزيرة للصناعات الدوائية

بريد إلكتروني: SAPV@hikma.com

هاتف: 00966114173731 تحويلة. 1048

الموقع: www.hikma.com