



## بطاقة طوارئ المريض

ريفاروكسابان کو 10 ملجم

ريفاروكسابان کو 15 ملجم

ريفاروكسابان کو 20 ملجم

- احتفظ بهذه البطاقة دائماً معك.
- احرص على تقديمها لكل من الممارس الطبي أو طبيب الأسنان قبل أن يقوم بوصف علاج أو إجراء عملية جراحية لك.

تمت مراجعة واعتماد هذه البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.



ما الذي ينبغي أن أعرفه أثناء العلاج بأقراص ريفاروكسابان كوا (Rivaroxaban)؟

- يعمل ريفاروكسابان كوا على تبييض الدم، مما يساعد في الوقاية من الجلطات الدموية الخطيرة.
- يجب تناول ريفاروكسابان كوا تماماً كما وصفه الطبيب. لضمان الحماية المثلثي من الجلطات، لا تفوت أي جرعة.
- لا تتوقف عن تناول ريفاروكسابان كوا دون الرجوع إلى طبيبك، لأن خطر الإصابة بالجلطات الدموية قد يزداد.

أخبر مقدم الرعاية الصحية بما يلي:

- إذا كنت تتناول أدوية أخرى حالياً، أو تناولتها مؤخراً، أو تناول البدء بها قبل البدء باستخدام ريفاروكسابان كوا.
- أنك تستخدم ريفاروكسابان كوا قبل إجراء أي عملية جراحية أو تدخل طبي.

متى ينبغي استشارة الطبيب؟

عند استخدام ممیعات الدم مثل ريفاروكسابان كوا، من المهم أن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة. النزيف هو أكثرها شيوعاً.  
لا تبدأ بتناول ريفاروكسابان كوا إذا كنت عرضة للنزيف دون استشارة الطبيب.

راجع الطبيب فوراً في حال ظهور أي من الأعراض التالية:

- ألم
- تورم أو انتزاع
- صداع، دوخة أو ضعف عام
- كدمات غير معتادة، نزيف من الأنف أو اللثة، جروح لا يتوقف نزيفها بسهولة
- نزيف مهبلي أكثر من الطبيعي
- دم في البول (قد يكون لونه وردي أو بني) أو براز أحمر أو أسود
- سعال مصحوب بالدم أو قيء يشبه القهوة المطحونة



## كيف أتناول ريفاروكسابان كوا (ريفاروكسابان)؟

لضمان الحماية القصوى، يجب تناول ريفاروكسابان كوا كما يلي:

- 10 ملجم : مع أو بدون طعام
- 15 ملجم : يجب تناوله مع الطعام
- 20 ملجم : يجب تناوله مع الطعام

أنا أتناول علاجًا بأقراص ريفاروكسابان كوا (ريفاروكسابان) لضمان سيولة الدم

الاسم:

العنوان:

تاريخ الميلاد:

الوزن:

الدواء الآخر / أمراض أخرى:

في حالات الطوارئ، الرجاء الاتصال بالطبيب:

اسم الطبيب:

هاتف الطبيب:

ختم الطبيب:

كما يرجى إبلاغ:

الاسم:

الهاتف:

صلة القرابة:



معلومات هامة لمقدمي الرعاية الصحية:

- لا ينبغي الاعتماد على قيمة INR كمؤشر دقيق لنشاط ريفاروكسابان كو المضاد للتخثر.

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

إلى المركز الوطني للتبيظ الدوائي (السعوية):

- مركز الاتصال: 19999
- البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto:npc.drug@sfda.gov.sa)
- الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>

أو إلى قسم التبيظ الدوائي في شركة كومل:

- البريد الإلكتروني: [PV@qomel.com](mailto:PV@qomel.com)
- الهاتف: 009662886660