

بطاقة تتبیه المريض للمستحضر ماسيتینتان

تحتوي هذه البطاقة على معلومات السلامة المهمة التي يجب أن تكون على دراية بها عند تلقي العلاج بدواء ماسيتینتان. احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات وأظهرها لأي طبيب يتولى رعايتك الطبية.

لمزيد من المعلومات عن ماسيتینتان يرجى قراءة نشرة نشرة معلومات المريض بعناية. إذا كان لديك أي أسئلة حول علاجك، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

من المهم إبلاغ الطبيب الذي وصف لك العلاج على الفور عن أي حمل أو أي آثار جانبية قد تحدث أثناء العلاج باستخدام دواء ماسيتینتان.

المركز العلاجي:

اسم الطبيب المعالج:

رقم هاتف الطبيب المعالج:

نسخة: 1

يونيو 2025

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتبيظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

بطاقة تنبية المريض للمستحضر ماسيتینتان

الحمل

- قد يضر ماسيتینتان بالأطفال الذين لم يولدوا بعد. لذلك، يجب ألا تتناول ماسيتینتان إذا كنت حاملاً، ويجب أيضاً ألا تحملي أثناء تناول ماسيتینتان. وعلاوة على ذلك، إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، فإن حدوث الحمل يمكن أن يؤدي إلى تدهور أعراض مرضك بشدة.

وسائل منع الحمل

- يجب عليك استخدام وسيلة موثوقة لمنع الحمل (وسائل منع الحمل) أثناء تناول ماسيتینتان. تأكيد من مناقشة أي أسئلة قد تكون لديك مع طبيبك.
- يجب إجراء اختبار حمل قبل بدء تناول ماسيتینتان وكل شهر أثناء العلاج حتى إذا كنت تعتقدين أنك لست حاملاً.

اختبارات الدم للكشف عن فقر الدم ووظائف الكبد

- مثل الأدوية الأخرى من هذه الفئة، يمكن أن يقلل ماسيتینتان من عدد خلايا الدم الحمراء في الدم (فقر الدم) ويمكن أن يكون له آثار على الكبد. سيقوم طبيبك بفحص ذلك عن طريق اختبار الدم قبل العلاج وأثناءه.

بطاقة تنبية المريض للمستحضر ماسيتنيتان

تشمل العلامات التي تشير إلى أن كبدك قد لا يعمل بشكل صحيح ما يلى:

- الغثيان (الرغبة في التقيؤ)
- التقيؤ
- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)
- ألم في المعدة (البطن)
- اليرقان (اصفرار الجلد أو بياض العين)
- بول داكن اللون
- حكة في الجلد
- خمول أو إرهاق (تعب أو إرهاق غير عادي)
- متلازمة تشبه الإنفلونزا (ألم في المفاصل والعضلات مع حمى)

إذا لاحظت أيًّا من هذه الأعراض، أخبر طبيبك على الفور. إذا كانت لديك أيَّ أسئلة حول علاجك، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

نسخة: 1

يونيو 2025

بطاقة تبيه المريض للمستحضر ماسيتيلنتان

للإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها يرجى التواصل مع:

معلومات الاتصال بحامل ترخيص التسويق:	المركز الوطني للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء
شركة أماروكس السعودية الصناعية رزان المالكي- أخصائي التيقظ الدوائي شارع الجامعة - الملز - الرياض كود 12629 ، المملكة العربية السعودية. الهاتف: +966 11 266 8850 جوال: +966531215235 البريد الإلكتروني: PVsaudi@Amaroxpharma.com	مركز الاتصال الموحد: 19999 البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa الموقع الإلكتروني: https://ade.sfda.gov.sa