

24 MAY 2026

# A Circular of Recall



# تعميم سحب

Recall of all batches  
from the product: ROSA 20 MG

سحب جميع التشغيلات  
من مستحضر: ROSA 20 MG

## Product Information

## معلومات المنتج

Product name	Rosa 20 mg	اسم المنتج
Generic Name	ROSUVASTATIN	الاسم العلمي
Manufacturer	BATTERJEE PHARMACETICAL FACTORY	الشركة المصنعة
Registration No.	0802244890	رقم التسجيل

## Recall Information

## معلومات السحب

Reason	Non-compliance of the active pharmaceutical ingredient (API) manufacturer with Good Manufacturing Practice (GMP) requirements, which may affect the safety and quality of the product	السبب	عدم التزام مصنع المادة الفعالة بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد، مما قد يؤثر على سلامة المستحضر وجودته
--------	---	-------	---

Defective batches	جميع التشغيلات	التشغيلات المتأثرة
-------------------	----------------	--------------------

## Recommendations

## التوصيات

- Stop dispensing Affected batch immediately and return affected batches to the supplier according to the applicable procedures.
  - Contact the company responsible for the recall or with the SFDA if there are any inquiries.
- إيقاف صرف واستخدام التشغيلية المتأثرة فوراً وحجز الكمية المتبقية، وإعادتها للمورد حسب آلية المنشأة الصحية.
  - التواصل مع الشركة المسؤولة عن السحب أو مع الهيئة حال وجود استفسارات.

To report adverse drug reaction and quality defect



للابلاغ عن الأعراض الجانبية وخلل الجودة

## Contact Information

Telephone: 011 880 6000 , Call Center 19999  
Email: [PQ.Drug@sfda.gov.sa](mailto:PQ.Drug@sfda.gov.sa) , [NPC.Drug@sfda.gov.sa](mailto:NPC.Drug@sfda.gov.sa)

معلومات التواصل