

بطاقة تذكير المريض

بيكسابان™ (أبيكسابان)

أنا أخضع لعلاج مضاد للتجلط باستخدام بيكسابان™ (أبيكسابان) لمنع تكون الجلطات الدموية

معلومات لمتخصصي الرعاية الصحية:

- بيكسابان™ (أبيكسابان) هو مضاد للتخثر يتم تناوله عن طريق الفم ويعمل عن طريق تثبيط انتقائي مباشر للعامل العاشر النشط.
- قد يزيد بيكسابان™ من خطر الإصابة بنزيف. في حالة حدوث نزيف شديد، ينبغي إيقاف بيكسابان™ (أبيكسابان) على الفور.
- لا يتطلب العلاج باستخدام بيكسابان™ تحاليل مراقبة روتينية.
- قد تكون مقاييس الكمية المعيارية لمضاد العامل العاشر النشط (anti-Factor Xa assay) مفيدة في حالات استثنائية، على سبيل المثال، الجرعة الزائدة والجراحة الطارئة.
- لا يوصى باختبارات التجلط بزمان البروثرومبين (PT) ونسبة تجلط الدم (INR) وزمن الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط (aPTT) - انظر ملخص خصائص المنتج

يرجى إكمال هذا القسم أو أطلب من طبيبك القيام بذلك

الاسم _____
 تاريخ الميلاد _____
 داعي الاستخدام _____
 الجرعة _____ مجم مرتين يومياً
 اسم الطبيب _____
 هاتف الطبيب _____

للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو لمزيد من النسخ، يرجى الاتصال بـ:
 شركة ومصنع جمجوم للأدوية – المكتب الرئيسي
 ص.ب. 6262 جدة 21442 المملكة العربية السعودية
 تليفون: +966126140099
 فاكس: +96612614008
 البريد الإلكتروني: pharmacovigilance@jamjoompharma.com
 الموقع الإلكتروني: www.jamjoompharma.com

للإبلاغ عن الآثار الجانبية، يرجى الاتصال بـ:
 المركز الوطني للتبليغ الدوائي وسلامة الأدوية
 فاكس: +966-11-205-7662
 الخط الساخن للإبلاغ: 19999
 البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa
 الموقع: www.sfd.gov.sa/npc

احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات

اعرض هذه البطاقة على الصيدلي وطبيب الأسنان وأي شخص من متخصصي الرعاية الصحية الآخرين الذين يقدمون لك العلاج.

معلومات للمريض:

- تناول بيكسابان™ بانتظام حسب تعليمات الطبيب المعالج.
- إذا فاتتك إحدى الجرعات، فتناولها بمجرد تذكرها ومن ثم واصل اتباع جدول جرعاتك المعتاد.
- لا تتوقف عن تناول بيكسابان™ دون التحدث مع طبيبك، نظراً لأنك قد تكون معرضاً لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو غيرها من المضاعفات. (انظر النشرة الداخلية المرفقة).
- يساعد بيكسابان™ على تخفيف كثافة دمك، إلا أن هذا قد يزيد من خطر التعرض للنزيف. (انظر النشرة الداخلية المرفقة).
- علامات وأعراض النزيف تتضمن كدمات، النزيف تحت الجلد، براز أسود اللون، وجود دم في البول، نزيف الأنف، الدوار، التعب، الشحوب، الضعف، الصداع الشديد المفاجئ، خروج دم مع السعال، خروج دم مع القيء.
- إذا لم يتوقف النزيف من تلقاء نفسه، فعليك طلب الرعاية الطبية فوراً.
- إذا كنت بحاجة إلى تدخل جراحي، فأخبر طبيبك بأنك تتناول بيكسابان™.

"لمزيد من المعلومات المال الطبيب أو الصيدلي"

"المعلومات الواردة في هذه المادة التي لأغراض تثقيفية وتعليمية فقط، ولا غنى عن النصيحة التي يقدمها الطبيب أو أي مختص مؤهل للرعاية الصحية"