

معلومات مهمة حول السلامة أبيجين 0.3%، قطرة عينية/أذنية الجنتاميسين

دليل المريض

تمت مراجعة هذا المستند واعتماده من قبل الإدارة التنفيذية للتقظ في الهيئة العامة للغذاء والدواء

معلومات مهمة حول السلامة أبيجين 0.3%، قطرة عينية/أذنية الجنتاميسين

يحتوي دليل المريض على معلومات مهمة يجب الاطلاع عليها عند تلقي العلاج باستخدام قطرات الأذن التي تحتوي على المادة الفعالة الجنتاميسين. يرجى قراءة النشرة الدوائية للاطلاع على كامل المعلومات.

معلومات حول قطرات الجنتاميسين للأذن:

- جنتاميسين هومضاد حيوي من فئة الأمينوجلايكوسيد يستعمل لقتل البكتيريا التي تسبب عدوى الأذن.
- استعمل قطرات الجنتاميسين كما وصفه لك الطبيب. يجب مراجعة طبيبك أو صيدلي إذا كنت غير متأكد من استخدامه.
- إذا نسيت استخدام قطرات الأذن خذها عند تذكرها مباشرة، ما لم يقترب موعد الجرعة التالية لا تستعمل جرعة مضاعفة لتعوض الجرعة المنسية. وبعدها استخدم الجرعة التالية كالمعتاد و استمر على الوضع الطبيعي.

الآثار الجانبية المهمة:

تلف في الأذن كصعوبة في السمع أو فقدان التوازن

معلومات مهمة حول الاستخدام الآمن لقطرات الأذن المحتوية على الجنتاميسين:

• أخبر طبيبك قبل استخدام القطرات إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى. بالأخص:

- السيفالوسبورينات، الأمفوتريسين، السيكلوسبورين، سيسبلائين والتي قد تزيد من خطر الفشل الكلوي
- مدرات البول مثل حمض الإيثاكرينيك أو فيوروسيميد التي قد تزيد من خطر وقوع أضرار على الأذن
- الأدوية من نوع الكورار التي تعمل على إرخاء العضلات

• لا تقم بما يلي:

- استخدام عدد من القطرات أكثر من الجرعة الموصوفة لك.
- استخدام الدواء بشكل متكرر أكثر مما وصفه لك الطبيب.
- الاستمرار في العلاج لمدة أطول من المدة التي أوصى بها مقدم الرعاية الصحية.
- مشاركة قطرات الأذن الخاصة بك مع شخص آخر، حتى لو كانت لديه أعراض مشابهة.
- استخدام قطرات الجنتاميسين للأذن إذا كان لديك حساسية تجاه الجنتاميسين، أو أي مضاد حيوي آخر من مجموعة الأمينوجلايكوسيد.
- استخدام قطرات الأذن إذا كنت تعاني من ثقب أو تلف في طبلة الأذن. سيقوم طبيبك بفحص أذنك قبل وصف هذه القطرات.

• أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت:

- تعاني من مشاكل في السمع أو فقدان السمع.
- تعاني من مشاكل في التوازن أو اضطرابات في الجهاز الدهليزي.
- تعاني من مشاكل في الكلى.
- تعاني من مشاكل في الكبد.
- سبق أن عانيت من آثار جانبية عند استخدام الجنتاميسين أو أي مضادات حيوية أخرى من مجموعة الأمينوجلايكوسيد.

• انتبه إلى أي تغيرات في السمع.

- أثناء استخدام قطرات الجنتاميسين للأذن، راقب أي تغيرات على سمعك.
- أخبر طبيبك فورًا إذا لاحظت أي مما يلي:
 - فقدان السمع.
 - ضعف السمع.
 - صعوبة في سماع المحادثات.
 - أي تغيرات مفاجئة في السمع.
- قد تشير هذه الأعراض إلى السمية الأذنية (آثار جانبية متعلقة بالسمع).

• انتبه إلى أي تغيرات في التوازن.

- قد يؤثر الجنتاميسين أيضًا، في حالات نادرة، على جهاز التوازن في الأذن الداخلية.
- أخبر طبيبك فورًا إذا عانيت من أي مما يلي:
 - اضطرابات في التوازن.
 - صعوبة في الحفاظ على التوازن.
 - ظهور أعراض جديدة متعلقة بالتوازن.
- قد تشير هذه الأعراض إلى السمية الدهليزية (آثار جانبية متعلقة بالتوازن).

يرجى قراءة نشرة معلومات المريض بعناية واتباع التعليمات المقدمة من مقدم الرعاية الصحية.

تحدث إلى الطبيب، الصيدلي، أو الممرض إذا عانيت من أية آثار جانبية. وذلك يشمل أي آثار جانبية لم يتم ذكرها في النشرة.

يرجى الإبلاغ عن أي آثار جانبية مشتبها بها عند استخدام أبيجين إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال:

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.s>

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الرقم الموحد: 19999



وأيضًا، يمكن الإبلاغ لشركة عمان للصناعات الدوائية من خلال:

الموقع الإلكتروني:

Ghadah.Alotaibi@ammanpharma.com

رقم الهاتف: +966507917875



*** للحصول على مزيد من النسخ، تواصل معنا عبر بياناتنا أعلاه.**