اكسبرتا®

أبيكسابان

أقراص مغلفة بطبقة رقيقة 2.5 ملجم و 5 ملجم

بطاقة المريض

احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات

أبرز هذه البطاقة للصيدلي أو طبيب الأسنان أو أي مقدم رعاية صحية يقوم بعلاجك

معلومات للمرضى: ؟

- تناول اكسبرتا® بشكل منتظم وفقا للتعليمات, إذا نسيت الجرعة يجب أن تتناولها بمجرد أن تتذكر, واستمر بمتابعة جدول الجرعات الخاص بك.
- لا توقف تناول اكسبرتا® بدون استشارة الطبيب, حيث ستكون في خطر التعرض للسكتة الدماغية أو غيرها من المضاعفات.
- اكسبرتا® يساعد على ترقيق/ تخفيف الدم. ومع ذلك, فهذا قد يزيد من خطر النزيف.
- علامات وأعراض النزيف تشمل ما يلي: كدمات أو نزيف تحت الجلد, براز بلون القطران, دم في البول, نزيف في الأنف, دوخة, تعب, شحوب أو ضعف, صداع حاد مفاجئ, سعال دموي أو تقيؤ دم.
- إذا لم يتوقف النزيف من تلقاء نفسه, فابحث عن رعاية طبية بشكل عاجل.
- إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية, فأبلغ طبيبك أنك تتناول اكسبرتا®.

اكسبرتا®

أبيكسابان

أقراص مغلفة بطبقة رقيقة 2.5 ملجم و 5 ملجم

أنا أتناول علاج التخثر اكسبرتا® لمنع تجلط الدم

معلومات لممارسين الرعاية الصحية:

- اكسبرتا® هو مضاد للتخثر عن طريق الفم يعمل عن طريق تثبيط انتقائي مباشر للعامل Xa.
- اكسبرتا® قد يزيد من خطر النزيف. لذلك في حالات حدوث الكثير من النزيف, يجب أن يتوقف على الفور.
- يعد اكسبرتا® أحد مضادات التجلطات التي يتم تناولها عن طريق الفم التي تعمل عن طريق التثبيط الانتقائي المباشر للعامل Xa, مفيدا في حالات استثنائية مثل الجرعة الزائدة أو تدخل جراحي عاجل (اختبارات التخثر التالية PT, INR & aPPT غير موصى بها) - انظر لنشرة خواص الدواء.
- تتوفر مواد لعكس عمل اكسبرتا® التثبيطي للعامل Xa.

اكسبرتا®

أبيكسابان

أقراص مغلفة بطبقة رقيقة 2.5 ملجم و 5 ملجم

الرجاء تعبئة البيانات بالأسفل أو اطلب من الطبيب تعبئتها لك

الاسم: _____

تاريخ الميلاد: _____

دواعي الاستعمال: _____

الجرعة: _____ ملجم مرتين يوميا

اسم الطبيب: _____

هاتف الطبيب: _____

*هذا المستند معتمد من الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

اكسبرتا®

أبيكسابان

أقراص مغلفة بطبقة رقيقة 2.5 ملجم و 5 ملجم

يجب الإبلاغ عن أي أحداث ضارة مشتبه بها إلى نظام الإبلاغ التلقائي وفقاً للوائح الوطنية.

المركز الوطني للتيقظ الدوائي (NPC) في الهيئة العامة للغذاءوالدواء في السعودية (SFDA).

الموقع الالكتروني: http://ade.sfda.gov.sa

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.sa

الهاتف: 19999

أو قسم التيقظ الدوائي بشركة سبيماكو الدوائية

البريد الإلكتروني: GPV@spimaco.sa

الهاتف: +966 11 2523393

عبر الإنترنت: http://spimaco.com.sa/pharmacovigilance/form